



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

CALEA UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585

ROMÂNIA

☎: +40251/408200

Fax: + 40251/408242, 408243

www.cjdolj.ro



Nr. 31554 din 17.11.2022

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman", care a obținut, în urma evaluării finale, nota 10

În baza prevederilor articolului 8, litera m) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman, care a obținut, în urma evaluării finale, nota 10, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj nr. 553/2022, secretariatul comisiei constituite în vederea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, desemnat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj nr. 580/2022, comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza noului proiect de management: 10.

Etapa a doua - susținerea noului proiect de management în cadrul unui interviu, va avea loc luni, 21.11.2022, la sediul Consiliului Județean Dolj, începând cu ora 11:00.

Conform prevederilor art. 9 alin. (9) din Regulament, „persoanele care doresc să asiste la etapa interviului¹ vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puțin 3 ore înainte de desfășurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor și/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

Solicitările menționate mai sus vor fi depuse la registratura Consiliului Județean Dolj.

Mandache Lelica

Ciovică Dan George

Păduraru Cristina

Buduru Elena

¹ Consiliul Județean Dolj, în funcție de solicitări, poate restricționa accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcție de spațiu, condițiile tehnice și logistice disponibile.